

Flexicode

Ersatzteilliste
Spare parts list




REDEMAC
3540 Griffith St, Saint-Laurent
Quebec H4T 1A7


www.redemac.com
request@redemac.com
Phone: (888) 335-9570

Quality . Tradition . Innovation

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS
PRINT UNIT 53-12 RIGHT




DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS
PRINT UNIT 53-12 RIGHT



71.79.600

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS

PRINT UNIT 53-12 RIGHT



71.79.600

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS PRINT UNIT 53-12 RIGHT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1 ¹	Exzenterlager	Eccentric bearing	10.87.020	1
2	Lagerbuchse	Bush bearing	10.88.001	2
3	Abstandsbolzen M3x18,3	Distance bolt M3x18.3	12.40.318	3
4	Abstandsbolzen M3x42	Distance bolt M3x42	12.40.342	2
5	Abstandsbolzen M3x62	Distance bolt M3x62	12.40.362	4
6	Stift	Pin	12.57.001	1
7	Federpfeiler	Spring pillar	12.57.015	2
8	Zentrierstift	Centering pin	12.79.001	2
9	Abstansbolzen	Distance bolt	12.88.410	3
10	Griff	Dolly	16.79.005	1
11	Abdeckhaube	Cover	16.79.105	1
12	Schaltrolle	Roller	16.88.055	1
13 ¹	Zugwalze	Tension roller	18.79.100	1
14	SV-U Bolzen und Mutter	Bolt with nut	25.04.100	1
15	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.010	1
16	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.024	1
17	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.045	1
18	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.050	1
19 ¹	Druckkopfkabel "SIGNAL"	Printhead cable "SIGNAL"	28.79.055	1
20	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.060	1
21 ¹	Lichtschränke	Photocell	31.03.035	1
22	Magnet	Magnet	31.03.220	1
23	Isolierbuchse	Isolation bushing	31.13.002	2
24	U-Scheibe	Lock washer	31.15.002	2
25	Kühlkörper	Cooling element	31.79.005	1
26	Kabelbinder 98x2,5 mm	Cable joint 98x2.5 mm	35.01.002	5
27	Winkelsteckverbindung 45° 8 mm	Angle plug connector 45° 8 mm	36.12.401	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.600

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS PRINT UNIT 53-12 RIGHT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
28	L-Steckverschraubung 8 mm	L-screw joint connector 8 mm	36.13.401	1
29 ¹	Thermodruckkopf 53/12	Thermal printhead 53/12	37.04.0535	1
30 ¹	Kurzhubzylinder	Short-stroke cylinder	37.67.001	1
31 ¹	Druckschalter	Switch	37.67.002	1
32	Pneumatikschlauch 4 mm	Pneumatic tube 4 mm	37.67.025	0,25m
33	Pneumatikschlauch 8 mm	Pneumatic tube 8 mm	37.67.026	0,23m
34	Steckverschraubung 4 mm/M5	Screw joint connector 4 mm/M5	37.67.030	1
35	Schottverschraubung 8 mm	Screw joint 8 mm	37.67.042	1
36	Winkelverschraubung	Angular screw joint	37.67.066	2
37 ¹	Dichtring	Sealing washer	37.67.075	2
38	Steckverbindung 4 mm	Connection 4 mm	37.67.089	1
39	Verschluss	Lock	37.79.020	1
40	Wellensicherung 3,2 mm rostfrei	Shaft protection 3.2 mm stainless	40.01.003V	1
41	Wellensicherung 6 mm rostfrei	Shaft protection 6 mm stainless	40.01.006V	7
42	Wellensicherung 7 mm rostfrei	Shaft protection 7 mm stainless	40.01.007V	3
43	Sicherungsscheibe M3 rostfrei	Lock washer M3 stainless	41.03.003V	7
44	Sicherungsscheibe M4 rostfrei	Lock washer M4 stainless	41.03.004V	13
45	Passkerbstift 4x10 mm	Taper pin 4x10 mm	42.13.410V	2
46	Passkerbstift 4x14 mm	Taper pin 4x14 mm	42.13.414V	2
47	Abdeckung	Cover	45.57.080	1
48	Trägerplatte, rechts	Carrier plate, right side	45.79.001	1
49	Griffplatte	Plate	45.79.015	1
50	Führungswagen, rechts	Guiding carriage, right side	45.79.020	1
51	Gegenlager	Counter bearing	45.79.040	1
52	Stellstück	Adjusting device	45.79.045	1
53	Lager f. TCR-Aufwicklung	Bearing for ribbon rewinder	45.79.050	1
54	Lager f. TCR Abwicklung	Bearing for ribbon unwinder	45.79.055	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.600

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS PRINT UNIT 53-12 RIGHT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
55	Riemenklemmstück	Clamping piece	45.79.060	1
56	Halter für Ventil	Bracket for valve	45.79.085	1
57	Abdeckplatte	Cover plate	45.79.105	1
58	Lagerplatte, rechts	Sole plate, right side	45.79.110	1
59	Zentrierpfeiler	Centering ledge	46.57.100	1
60	Druckkopfwelle	Printhead shaft	46.79.030	1
61	Zentrierhülse	Centering bearing	46.79.105	1
62	Lagerpfeiler	Support pillar	46.79.115	3
63	TCR Auf-/Abwickelwelle	Ribbon rewinding/unwinding shaft	46.79.120	2
64	ST 6KT-Mutter M3 rostfrei	Hexagon nut M3 stainless	47.03.003V	2
65	ST 6KT-Mutter M3 rostfrei	Hexagon nut M3 stainless	47.04.001V	2
66	ST 6KT-Mutter M4 rostfrei	Hexagon nut M4 stainless	47.05.001V	1
67	ES GST M3x8 rostfrei	Screw M3x8 stainless	48.09.308V	1
68	Gewindestift M4x4 rostfrei	Screw bar M4x4 stainless	48.10.005V	7
69	Gewindestift M3x16	Screw bar M3x16	48.10.006	2
70	Gewindestift M4x8 rostfrei	Screw bar M4x8 stainless	48.10.408V	4
71	Gewindestift M4x12 rostfrei	Screw bar M4x12 stainless	48.10.412V	3
72	Schraube 22x4,5	Screw 22x4.5	48.13.212	2
73	X-SL LK M2x5 rostfrei	Screw M2x5 stainless	48.14.105V	2
74	X-SL LK M2x10 rostfrei	Screw M2x10 stainless	48.14.110V	2
75	X-SL SK M3x6 rostfrei	Screw M3x6 stainless	48.15.003V	12
76	X-SL SK M3x10 rostfrei	Screw M3x10 stainless	48.15.310V	2
77	Inbus M5x12 rostfrei	Hexagon screw M5x12 stainless	48.16.006V	7
78	Inbus M3x6 rostfrei	Hexagon screw M3x6 stainless	48.16.306V	22
79	Inbus M3x10 rostfrei	Hexagon screw M3x10 stainless	48.16.310V	3
80	Inbus M3x12 rostfrei	Hexagon screw M3x12 stainless	48.16.312V	6
81	Inbus M3x16 rostfrei	Hexagon screw M3x16 stainless	48.16.316V	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.600

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS PRINT UNIT 53-12 RIGHT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
82	Inbus M4x6 rostfrei	Hexagon screw M4x6 stainless	48.16.406V	4
83	Inbus M4x12 rostfrei	Hexagon screw M4x12 stainless	48.16.412V	18
84	Inbus M4x30 rostfrei	Hexagon screw M4x30 stainless	48.16.430V	3
85	Inbus M4x60 rostfrei	Hexagon screw M4x60 stainless	48.16.460V	1
86	Inbus M5x8 rostfrei	Hexagon screw M5x8 stainless	48.16.508V	1
87	Federndes Druckstück M5	Spring pressure shaft M5	48.18.004	1
88	Inbus M3x8 rostfrei	Hexagon screw M3x8 stainless	48.19.308V	4
89	Inbus M6x12 rostfrei	Hexagon screw M6x12 stainless	48.19.612V	3
90	Inbus M6x16 rostfrei	Hexagon screw M6x16 stainless	48.20.616V	2
91	U-Scheibe 17x8,2x1,0 rostfrei	Lock washer 17x8.2x1.0 stainless	50.01.012	1
92	U-Scheibe M4 rostfrei	Lock washer M4 stainless	50.01.046V	3
93	U-Scheibe 3,2 rostfrei	Washer 3.2 stainless	50.01.057V	8
94	U-Scheibe 7x4,1x0,2 rostfrei	Washer 7x4.1x0.2 stainless	50.01.068	4
95	Passscheibe 6x12x0,2	Washer 6x12x0.2	50.50.602	4
96	Passscheibe 8x14x0,2	Washer 8x14x0.2	50.50.802	2
97	Passscheibe 22x30x0,1	Washer 22x30x0,1	50.52.201	1
98 ¹	Mitnehmerscheibe	Striker arm plate	50.88.001	2
99 ¹	Zugfeder	Tension spring	52.55.010	1
100 ¹	Zugfeder	Tension spring	52.57.020	2
101 ¹	Druckfeder	Compression spring	52.88.005	2
102	Firmenlogo 'Valentin'	Company logo 'Valentin'	55.79.001	1
103 ¹	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	57.01.007	6
104 ¹	Hülsenfreilauf HF 0812	Free-wheel HF 0812	57.01.015	1
105 ¹	Anlaufscheibe	Washer	57.02.029	1
106 ¹	Profilschienenführung	Slide mounting	57.79.045	1
107	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.57.005	1
108 ¹	Zahnriemen	Toothed belt	59.79.285	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.600

DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS PRINT UNIT 53-12 RIGHT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
109	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.88.031	1
110	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.88.032	1
111 ¹	Zahnriemen	Toothed belt	59.88.406	1
112	Zwischenblech	Intermediate plate	67.57.030	1
113	Deckel, hinten hoch	Cover, behind high	67.79.005	1
114	Deckel, hinten niedrig	Cover, behind low	67.79.010	1
115	Anschlussblech	Connecting plate	67.79.015	1
116	Haltewinkel	Angular stay	67.79.035	1
117	Anschlagblech	Plate	67.79.040	1
118	Lichtschrakenhalter	Photocell bracket	67.79.050	1
119	Klemmblech	Washer lock plate	67.79.055	1
120 ¹	Leistungselektronik	Power electronics	70.39.400	1
121 ¹	Verteilerplatine	Distribution plate	70.79.005	1
122	Schrittmotor TCR kpl.	Stepper motor for transfer ribbon cpl	71.79.001	1
123	Schrittmotor Vorschub kpl.	Stepper motor feed cpl	71.79.005	1
124	Lichtschrake TCR	Ribbon photocell	71.79.010	1
125	Reedsensor	Reed sensor	71.79.013	1
126 ¹	Endschalter kpl.	Limit switch cpl	71.79.016	1
127 ¹	Ventil kpl.	Valve cpl	71.79.020	1
128	Zahnriemenrad kpl.	Cogged belt drive cpl	72.57.001	1
129	Druckkopfhalter kpl.	Printhead bracket cpl	72.79.030	1
130	Rückzugblech kpl.	Backfeed plate cpl	72.79.045	1
131 ¹	Umlenkrolle kpl.	Return pulley cpl	72.79.110	3
132 ¹	TCR Auf-/Abwickelrolle kpl.	Ribbon rewinding/unwinding roller cpl	72.79.125	2
133	Druckkopfleiste	Printhead ledge	72.79.140	1
134	Riemenhalter kpl.	Bracket cpl	72.79.150	1
135 ¹	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	72.87.034	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.600


DRUCKMECHANIK 53-12 RECHTS

PRINT UNIT 53-12 RIGHT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
136 ¹	Zahnriemenrad kpl.	Cogged belt drive cpl	72.88.048	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.650
DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS
PRINT UNIT 53-12 LEFT




Pos. 26 nicht gezeichnet!
 Pos. 26 not illustrated!
 Pos. 26 pas illustré!
 Pos. 26 sin ilustración!

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT




Pos. 26 nicht gezeichnet!
 Pos. 26 not illustrated!
 Pos. 26 pas illustré!
 Pos. 26 sin ilustración!

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT



Pos. 26 nicht gezeichnet!
Pos. 26 not illustrated!
Pos. 26 pas illustré!
Pos. 26 sin ilustración!

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1 ¹	Exzenterlager	Eccentric bearing	10.87.020	1
2	Lagerbuchse	Bush bearing	10.88.001	2
3	Abstandsbolzen M3x18,3	Distance bolt M3x18.3	12.40.318	3
4	Abstandsbolzen M3x42	Distance bolt M3x42	12.40.342	2
5	Abstandsbolzen M3x62	Distance bolt M3x62	12.40.362	4
6	Stift	Pin	12.57.001	1
7	Federpfeiler	Spring pillar	12.57.015	2
8	Zentrierstift	Centering pin	12.79.001	2
9	Abstansbolzen	Distance bolt	12.88.410	3
10	Griff	Dolly	16.79.005	1
11	Abdeckhaube	Cover	16.79.105	1
12	Schaltrolle	Roller	16.88.055	1
13 ¹	Zugwalze	Tension roller	18.79.100	1
14	SV-U Bolzen und Mutter	Bolt with nut	25.04.100	1
15	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.010	1
16	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.024	1
17	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.045	1
18	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.050	1
19 ¹	Druckkopfkabel "SIGNAL"	Printhead cable "SIGNAL"	28.79.055	1
20	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.060	1
21 ¹	Lichtschränke	Photocell	31.03.035	1
22	Magnet	Magnet	31.03.220	1
23	Isolierbuchse	Isolation bushing	31.13.002	2
24	U-Scheibe	Lock washer	31.15.002	2
25	Kühlkörper	Cooling element	31.79.005	1
26	Kabelbinder 98x2,5 mm	Cable joint 98x2.5 mm	35.01.002	5
27	Winkelsteckverbindung 45° 8 mm	Angle plug connector 45° 8 mm	36.12.401	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
28	L-Steckverschraubung 8 mm	L-screw joint connector 8 mm	36.13.401	1
29 ¹	Thermodruckkopf 53/12	Thermal printhead 53/12	37.04.0535	1
30 ¹	Kurzhubzylinder	Short-stroke cylinder	37.67.001	1
31 ¹	Druckschalter	Switch	37.67.002	1
32	Pneumatikschlauch 4 mm	Pneumatic tube 4 mm	37.67.025	0,25m
33	Pneumatikschlauch 8 mm	Pneumatic tube 8 mm	37.67.026	0,23m
34	Steckverschraubung 4 mm/M5	Screw joint connector 4 mm/M5	37.67.030	1
35	Schottverschraubung 8 mm	Screw joint 8 mm	37.67.042	1
36	Winkelverschraubung	Angular screw joint	37.67.066	2
37 ¹	Dichtring	Sealing washer	37.67.075	2
38	Steckverbindung 4 mm	Connection 4 mm	37.67.089	1
39	Verschluss	Lock	37.79.020	1
40	Wellensicherung 3,2 mm rostfrei	Shaft protection 3.2 mm stainless	40.01.003V	1
41	Wellensicherung 6 mm rostfrei	Shaft protection 6 mm stainless	40.01.006V	7
42	Wellensicherung 7 mm rostfrei	Shaft protection 7 mm stainless	40.01.007V	3
43	Sicherungsscheibe M3 rostfrei	Lock washer M3 stainless	41.03.003V	7
44	Sicherungsscheibe M4 rostfrei	Lock washer M4 stainless	41.03.004V	13
45	Passkerbstift 4x10 mm	Taper pin 4x10 mm	42.13.410V	2
46	Passkerbstift 4x14 mm	Taper pin 4x14 mm	42.13.414V	2
47	Abdeckung	Cover	45.57.080	1
48	Trägerplatte, links	Carrier plate, left side	45.79.005	1
49	Griffplatte	Plate	45.79.010	1
50	Führungswagen, links	Guiding carriage, left side	45.79.025	1
51	Gegenlager	Counter bearing	45.79.040	1
52	Stellstück	Adjusting device	45.79.045	1
53	Lager f. TCR-Aufwicklung	Bearing for ribbon rewinder	45.79.050	1
54	Lager f. TCR Abwicklung	Bearing for ribbon unwinder	45.79.055	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
55	Riemenklemmstück	Clamping piece	45.79.060	1
56	Halter für Ventil	Bracket for valve	45.79.085	1
57	Abdeckplatte	Cover plate	45.79.105	1
58	Lagerplatte, links	Sole plate, left side	45.79.115	1
59	Zentrierpfeiler	Centering ledge	46.57.100	1
60	Druckkopfwelle	Printhead shaft	46.79.030	1
61	Zentrierhülse	Centering bearing	46.79.105	1
62	Lagerpfeiler	Support pillar	46.79.115	3
63	TCR Auf-/Abwickelwelle	Ribbon rewinding/unwinding shaft	46.79.120	2
64	ST 6KT-Mutter M3 rostfrei	Hexagon nut M3 stainless	47.03.003V	2
65	ST 6KT-Mutter M3 rostfrei	Hexagon nut M3 stainless	47.04.001V	1
66	ST 6KT-Mutter M4 rostfrei	Hexagon nut M4 stainless	47.05.001V	2
67	ES GST M3x8 rostfrei	Screw M3x8 stainless	48.09.308V	1
68	Gewindestift M4x4 rostfrei	Screw bar M4x4 stainless	48.10.005V	7
69	Gewindestift M3x16	Screw bar M3x16	48.10.006	2
70	Gewindestift M4x8 rostfrei	Screw bar M4x8 stainless	48.10.408V	4
71	Gewindestift M4x12 rostfrei	Screw bar M4x12 stainless	48.10.412V	3
72	Schraube 22x4,5	Screw 22x4.5	48.13.212	2
73	X-SL LK M2x5 rostfrei	Screw M2x5 stainless	48.14.105V	2
74	X-SL LK M2x10 rostfrei	Screw M2x10 stainless	48.14.110V	2
75	X-SL SK M3x6 rostfrei	Screw M3x6 stainless	48.15.003V	12
76	X-SL SK M3x10 rostfrei	Screw M3x10 stainless	48.15.310V	2
77	Inbus M5x12 rostfrei	Hexagon screw M5x12 stainless	48.16.006V	7
78	Inbus M3x6 rostfrei	Hexagon screw M3x6 stainless	48.16.306V	22
79	Inbus M3x10 rostfrei	Hexagon screw M3x10 stainless	48.16.310V	3
80	Inbus M3x12 rostfrei	Hexagon screw M3x12 stainless	48.16.312V	6
81	Inbus M3x16 rostfrei	Hexagon screw M3x16 stainless	48.16.316V	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
82	Inbus M4x6 rostfrei	Hexagon screw M4x6 stainless	48.16.406V	4
83	Inbus M4x12 rostfrei	Hexagon screw M4x12 stainless	48.16.412V	18
84	Inbus M4x30 rostfrei	Hexagon screw M4x30 stainless	48.16.430V	3
85	Inbus M4x60 rostfrei	Hexagon screw M4x60 stainless	48.16.460V	1
86	Inbus M5x8 rostfrei	Hexagon screw M5x8 stainless	48.16.508V	1
87	Federndes Druckstück M5	Spring pressure shaft M5	48.18.004	1
88	Inbus M3x8 rostfrei	Hexagon screw M3x8 stainless	48.19.308V	4
89	Inbus M6x12 rostfrei	Hexagon screw M6x12 stainless	48.19.612V	3
90	Inbus M6x16 rostfrei	Hexagon screw M6x16 stainless	48.20.616V	2
91	U-Scheibe 17x8,2x1,0 rostfrei	Lock washer 17x8.2x1.0 stainless	50.01.012	1
92	U-Scheibe M4 rostfrei	Lock washer M4 stainless	50.01.046V	3
93	U-Scheibe 3,2 rostfrei	Washer 3.2 stainless	50.01.057V	8
94	U-Scheibe 7x4,1x0,2 rostfrei	Washer 7x4.1x0.2 stainless	50.01.068	4
95	Passscheibe 6x12x0,2	Washer 6x12x0.2	50.50.602	4
96	Passscheibe 8x14x0,2	Washer 8x14x0.2	50.50.802	2
97	Passscheibe 22x30x0,1	Washer 22x30x0,1	50.52.201	1
98 ¹	Mitnehmerscheibe	Striker arm plate	50.88.001	2
99 ¹	Zugfeder	Tension spring	52.55.010	1
100 ¹	Zugfeder	Tension spring	52.57.020	2
101 ¹	Druckfeder	Compression spring	52.88.005	2
102	Firmenlogo 'Valentin'	Company logo 'Valentin'	55.79.001	1
103 ¹	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	57.01.007	6
104 ¹	Hülsenfreilauf HF 0812	Free-wheel HF 0812	57.01.015	1
105 ¹	Anlaufscheibe	Washer	57.02.029	1
106 ¹	Profilschienenführung	Slide mounting	57.79.045	1
107	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.57.005	1
108 ¹	Zahnriemen	Toothed belt	59.79.285	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.650

DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
109	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.88.031	1
110	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.88.032	1
111 ¹	Zahnriemen	Toothed belt	59.88.406	1
112	Zwischenblech	Intermediate plate	67.57.030	1
113	Deckel, hinten hoch	Cover, behind high	67.79.005	1
114	Deckel, hinten niedrig	Cover, behind low	67.79.010	1
115	Anschlussblech	Connecting plate	67.79.015	1
116	Haltewinkel	Angular stay	67.79.035	1
117	Anschlagblech	Plate	67.79.040	1
118	Lichtschränkenhalter	Photocell bracket	67.79.050	1
119	Klemmblech	Washer lock plate	67.79.055	1
120 ¹	Leistungselektronik	Power electronics	70.39.400	1
121 ¹	Verteilerplatine	Distribution plate	70.79.005	1
122	Schrittmotor TCR kpl.	Stepper motor for transfer ribbon cpl	71.79.001	1
123	Schrittmotor Vorschub kpl.	Stepper motor feed cpl	71.79.005	1
124	Lichtschränke TCR	Ribbon photocell	71.79.010	1
125	Reedsensor	Reed sensor	71.79.013	1
126 ¹	Endschalter kpl.	Limit switch cpl	71.79.016	1
127 ¹	Ventil kpl.	Valve cpl	71.79.020	1
128	Zahnriemenrad kpl.	Cogged belt drive cpl	72.57.001	1
129	Druckkopfhalter kpl.	Printhead bracket cpl	72.79.030	1
130	Rückzugblech kpl.	Backfeed plate cpl	72.79.045	1
131 ¹	Umlenkrolle kpl.	Return pulley cpl	72.79.110	3
132 ¹	TCR Auf-/Abwickelrolle kpl.	Ribbon rewinding/unwinding roller cpl	72.79.125	2
133	Druckkopfleiste	Printhead ledge	72.79.140	1
134	Riemenhalter kpl.	Bracket cpl	72.79.150	1
135 ¹	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	72.87.034	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.650


DRUCKMECHANIK 53-12 LINKS

PRINT UNIT 53-12 LEFT

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
136	Zahnriemenrad kpl.	Cogged belt drive cpl	72.88.049	1

71.79.900

ANSTEUERELEKTRONIK TISCHGEHÄUSE
CONTROL UNIT TABLE HOUSING



Pos. 24 nicht gezeichnet!
 Pos. 24 not illustrated!
 Pos. 24 pas illustré!
 Pos. 24 sin ilustración!

71.79.900

ANSTEUERELEKTRONIK TISCHGEHÄUSE CONTROL UNIT TABLE HOUSING

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Abstandsbolzen M2,5x13	Distance bolt M2.5x13	12.40.213	2
2	Abstandsbolzen M4x35	Distance bolt M4x35	12.40.434	2
3 ¹	Elastikpuffer	Elastic bumper	16.01.011	4
4	Netzentstörfilter	Filter	23.01.040	1
5 ¹	Feinsicherung 4,0AT 5x20	Fine-wire fuse 4.0AT 5x20	24.02.009	2
6	SV-U Bolzen und Mutter	Bolt with nut	25.04.100	1
7	Netzschalter	Power switch	26.01.030	1
8 ¹	Folientastatur	Foil keyboard	26.79.005	1
9	Verbindungskabel I/O-CPU	Connecting cable I/O-CPU	28.29.010	1
10	Schutzleiter 2	Grounded conductor 2	28.30.081	1
11	Schutzleiter 6	Grounded conductor 6	28.30.086	2
12	Schutzleiter 1	Grounded conductor 1	28.30.089	1
13	Netzeitung	Power supply line	28.57.005	1
14	Verbindungsk. Schutzleiter/GND	Connecting cable grounded conductor/GND	28.57.014	1
15	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.001	1
16	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.005	1
17	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.010	1
18	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.015	1
19	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.020	1
20	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.025	1
21	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.030	1
22	Verbindungskabel	Connecting cable	28.79.035	1
23	Schutzleiter	Grounded conductor	28.79.070	1
24	Kabelbinder 98x2,5 mm	Cable joint 98x2.5 mm	35.01.002	1
25	Verschlussstopfen	Sealing plug	35.01.065	1
26	Verschlusskappe USB/A-Buchse	Locking cap USB/A connector	35.01.070	1
27	Netzteil	Power unit	37.79.001	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

71.79.900

ANSTEUERELEKTRONIK TISCHGEHÄUSE CONTROL UNIT TABLE HOUSING

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
28	Moosgummi	Rubber-sponge	37.88.001	0,01m
29	Fächerscheibe M4 rostfrei	Fan shaped washer M4 stainless	41.02.002V	2
30	ST 6KT-Mutter M3 rostfrei	Hexagon nut M3 stainless	47.04.001V	8
31	ST 6KT-Mutter M4 rostfrei	Hexagon nut M4 stainless	47.05.001V	1
32	X-SL LK M2,5x8 rostfrei	Screw M2.5x8 stainless	48.14.208V	6
33	X-SL LK M3x6 rostfrei	Screw M3x6 stainless	48.14.306V	13
34	X-SL LK M4x10 rostfrei	Screw M4x10 stainless	48.14.410V	4
35	X-SL SK M3x6 rostfrei	Screw M3x6 stainless	48.15.003V	4
36	U-Scheibe M4 rostfrei	Lock washer M4 stainless	50.01.046V	1
37	U-Scheibe 3,2 rostfrei	Washer 3.2 stainless	50.01.057V	21
38	U-Scheibe 4,3 rostfrei	Washer 4.3 stainless	50.01.065V	6
39	U-Scheibe M2,5 rostfrei	Washer M2.5 stainless	50.01.069V	6
40	Frontplatte Ansteuerelektronik	Front panel control unit	67.79.080	1
41	Rückwand Ansteuerelektronik	Back panel control unit	67.79.085	1
42	Bodenwanne Ansteuerelekt.	Bottom turret control unit	67.79.090	1
43	Deckel Ansteuerelekt.	Cover control unit	67.79.096	1
44 ¹	Spende Ein-/Ausgänge kpl.	I/O plate cpl	70.39.005	1
45	Adapterplatine USB Typ A, vertikal	Adapter plate USB type A, vertical	70.39.061	1
46 ¹	CPU kpl.	CPU cpl	70.79.001	1
47	Verteilerplatine	Distribution plate	70.79.006	1
48 ¹	Bedieneinheit kpl.	Control unit cpl	71.83.030A	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part


72.79.990

ANSCHLUSSELEMENTE PNEUMATIK/ELEKTRONIK CONNECTING PARTS PNEUMATIC/ELECTRONICS

ohne Illustration / without Illustration


Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Netzkabel	Power cable	24.01.012	1
2	Datenkabel D-SUB 50-pol. 2,5 m	Data cable D-SUB 50 pin 2.5 m	28.79.090	1
3	Miniregler	Miniature controller	37.67.015	1
4	Manometer	Pressure gauge	37.67.020	1
5	Pneumatikschlauch 8 mm	Pneumatic tube 8 mm	37.67.026	1,00m
6	Steckverschraubung 8 mm	Screw joint connector 8 mm	37.67.035	2
7	Datenkabel D-SUB 25 pol. 1,8 m	Data cable D-SUB 25 pin 1.8 m	89.02.008	1

72.57.995A
EINBAURAHMEN
MOUNTING FRAME



linke Ausführung
 left version
 version gauche
 versión izquierda

72.57.995A
EINBAURAHMEN
MOUNTING FRAME



72.57.995A

EINBAURAHMEN

MOUNTING FRAME

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Stelling	Adjusting ring	10.57.401	4
2	Andruckwalze kpl. 250 mm	Pressure roller cpl 250 mm	18.67.015	1
	Andruckwalze kpl. 340 mm	Pressure roller cpl 340 mm	18.67.014	1
	Andruckwalze kpl. 430 mm	Pressure roller cpl 430 mm	18.67.017	1
	Andruckwalze kpl. 470 mm	Pressure roller cpl 470 mm	18.67.019	1
	Andruckwalze kpl. 620 mm	Pressure roller cpl 620 mm	18.67.018	1
	Andruckwalze kpl. 770 mm	Pressure roller cpl 770 mm	18.67.020	1
3	Sicherungsscheibe M6 rostfrei	Lock washer M6 stainless	41.03.006V	12
4	Grundplatte, rechts	Main plate, right side	45.57.410	1
5	Grundplatte, links	Main plate, left side	45.57.415	1
6	Verbindungsstück	Connecting part	45.57.425	2
7	Klemmstück	Clamping piece	45.67.580	1
8	Lager für Andruckwalze	Bearing for pressure roller	45.67.585	1
9	Klemmstück, unten	Clamping piece, below	45.67.590	1
10	Führungswelle 250 mm, oben	Guide shaft 250 mm, above	46.57.420	4
	Führungswelle 340 mm, oben	Guide shaft 340 mm, above	46.57.421	4
	Führungswelle 430 mm, oben	Guide shaft 430 mm, above	46.57.422	4
	Führungswelle 470 mm, oben	Guide shaft 470 mm, above	46.57.424	4
	Führungswelle 620 mm, oben	Guide shaft 620 mm, above	46.57.426	4
	Führungswelle 770 mm, oben	Guide shaft 770 mm, above	46.57.428	4
11	Welle für Laufrolle 250 mm	Shaft for bogie wheel 250 mm	46.57.430	2
	Welle für Laufrolle 340 mm	Shaft for bogie wheel 340 mm	46.57.431	2
	Welle für Laufrolle 430 mm	Shaft for bogie wheel 430 mm	46.57.432	2
	Welle für Laufrolle 470 mm	Shaft for bogie wheel 470 mm	46.57.434	2
	Welle für Laufrolle 620 mm	Shaft for bogie wheel 620 mm	46.57.436	2
	Welle für Laufrolle 770 mm	Shaft for bogie wheel 770 mm	46.57.438	2
12	Laufrolle 250 mm	Bogie wheel 250 mm	46.57.440	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

72.57.995A


EINBAURAHMEN

MOUNTING FRAME

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
	Laufrolle 340 mm	Bogie wheel 340 mm	46.57.441	2
	Laufrolle 430 mm	Bogie wheel 430 mm	46.57.442	2
	Laufrolle 470 mm	Bogie wheel 470 mm	46.57.444	2
	Laufrolle 620 mm	Bogie wheel 620 mm	46.57.446	2
	Laufrolle 770 mm	Bogie wheel 770 mm	46.57.448	2
13	ST 6KT-Mutter M4 rostfrei	Hexagon nut M4 stainless	47.05.001V	2
14	Gewindestift M5x5 rostfrei	Screw bar M5x5 stainless	48.10.505V	4
15	Inbus M4x16 + Rändelkappe	Hexagon screw M4x16 + knurled knob	48.16.016	2
16	Inbus M4x8 rostfrei	Hexagon screw M4x8 stainless	48.16.408V	2
17	Inbus M4x40 rostfrei	Hexagon screw M4x40 stainless	48.16.440V	4
18	Inbus M6x20 rostfrei	Hexagon screw M6x20 stainless	48.16.620V	24
19	Inbus M6x25 rostfrei	Hexagon screw M6x25 stainless	48.16.625V	4
20	Inbus M6x30 rostfrei	Hexagon screw M6x30 stainless	48.16.630V	4
21	Klemmhebel, schwarz M10	Clamping lever, black M10	48.17.030	1
22	Kordelgriff	Knurled screw	48.70.001	1
23	U-Scheibe 4,3 rostfrei	Washer 4.3 stainless	50.01.065V	6
24	U-Scheibe 6,4 rostfrei	Washer 6.4 stainless	50.01.066V	4
25 ¹	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	57.01.025	2
26 ¹	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	57.01.027	4
27	Zwischenblech 0.5 mm	Intermediate plate 0.5 mm	67.57.405	1
28	Zwischenblech 1.0 mm	Intermediate plate 1.0 mm	67.57.410	1
29	Verbindungsstück kpl.	Connecting part cpl	72.67.505	1
30	Lager für Andruckwalze kpl.	Bearing for pressure roller cpl	72.67.585	1
31	Klemmstück, oben	Clamping piece, above	72.67.590	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

72.57.996A
RAPPORTVERSTELLUNG
RAPPORT SETTING



72.57.996A

RAPPORTVERSTELLUNG

RAPPORT SETTING

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Stelling	Adjusting ring	10.57.401	4
2	Sicherungsscheibe M6 rostfrei	Lock washer M6 stainless	41.03.006V	8
3	Grundplatte	Main plate	45.57.420	2
4	Verbindungsstück	Connecting part	45.57.425	2
5	Welle für Laufrolle 250 mm	Shaft for bogie wheel 250 mm	46.57.430	2
	Welle für Laufrolle 340 mm	Shaft for bogie wheel 340 mm	46.57.431	2
	Welle für Laufrolle 430 mm	Shaft for bogie wheel 430 mm	46.57.432	2
	Welle für Laufrolle 470 mm	Shaft for bogie wheel 470 mm	46.57.434	2
	Welle für Laufrolle 620 mm	Shaft for bogie wheel 620 mm	46.57.436	2
	Welle für Laufrolle 770 mm	Shaft for bogie wheel 770 mm	46.57.438	2
6	Laufrolle 250 mm	Bogie wheel 250 mm	46.57.440	3
	Laufrolle 340 mm	Bogie wheel 340 mm	46.57.441	3
	Laufrolle 430 mm	Bogie wheel 430 mm	46.57.442	3
	Laufrolle 470 mm	Bogie wheel 470 mm	46.57.444	3
	Laufrolle 620 mm	Bogie wheel 620 mm	46.57.446	3
	Laufrolle 770 mm	Bogie wheel 770 mm	46.57.448	3
7	Führungswelle 250 mm	Guide shaft 250 mm	46.57.450	1
	Führungswelle 340 mm	Guide shaft 340 mm	46.57.451	1
	Führungswelle 430 mm	Guide shaft 430 mm	46.57.452	1
	Führungswelle 470 mm	Guide shaft 470 mm	46.57.454	1
	Führungswelle 620 mm	Guide shaft 620 mm	46.57.456	1
	Führungswelle 770 mm	Guide shaft 770 mm	46.57.458	1
8	6KT-Mutter M10 rostfrei	Hexagon nut M10 stainless	47.09.001V	1
9	Gewindestift M4x8 rostfrei	Screw bar M4x8 stainless	48.10.408V	4
10	Gewindestift M5x5 rostfrei	Screw bar M5x5 stainless	48.10.505V	4
11	Inbus M6x20 rostfrei	Hexagon screw M6x20 stainless	48.16.620V	20
12	Griff Innengewinde M10 geschlossen	Dolly internal thread M10 closed	48.57.020	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

72.57.996A


RAPPORTVERSTELLUNG

RAPPORT SETTING

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
13	Griff Innengewinde M10 offen	Dolly internal thread M10 open	48.57.025	1
14	Passscheibe 10x16x1,0	Washer 10x16x1.0	50.01.011	2
15	U-Scheibe 10,5 mm	Lock washer 10.5 mm	50.01.080V	1
16 ¹	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	57.01.027	6
17	Zahnstange	Cogged bar	59.57.401	2
18	Zahnrad	Gear wheel	59.67.605	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

72.57.998A
EINBAURAHMEN
MOUNTING FRAME



72.57.998A

EINBAURAHMEN

MOUNTING FRAME

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Stellring	Adjusting ring	10.57.401	4
2	Sicherungsscheibe M6 rostfrei	Lock washer M6 stainless	41.03.006V	16
3	Grundplatte, rechts	Main plate, right side	45.57.410	1
4	Grundplatte, links	Main plate, left side	45.57.415	1
5	Verbindungsstück	Connecting part	45.57.425	2
6	Klemmstück f. Gegendruckplatte	Clamping piece for counter-pressure plate	45.67.301	1
7	Klemmstück	Clamping piece	45.67.580	1
8	Klemmstück, unten	Clamping piece, below	45.67.590	1
9	Führungswelle 250 mm	Guide shaft 250 mm	46.57.410	2
	Führungswelle 340 mm	Guide shaft 340 mm	46.57.411	2
	Führungswelle 430 mm	Guide shaft 430 mm	46.57.412	2
	Führungswelle 470 mm	Guide shaft 470 mm	46.57.414	2
	Führungswelle 620 mm	Guide shaft 620 mm	46.57.416	2
	Führungswelle 770 mm	Guide shaft 770 mm	46.57.418	2
10	Führungswelle 250 mm, oben	Guide shaft 250 mm, above	46.57.420	4
	Führungswelle 340 mm, oben	Guide shaft 340 mm, above	46.57.421	4
	Führungswelle 430 mm, oben	Guide shaft 430 mm, above	46.57.422	4
	Führungswelle 470 mm, oben	Guide shaft 470 mm, above	46.57.424	4
	Führungswelle 620 mm, oben	Guide shaft 620 mm, above	46.57.426	4
	Führungswelle 770 mm, oben	Guide shaft 770 mm, above	46.57.428	4
11	Welle für Laufrolle 250 mm	Shaft for bogie wheel 250 mm	46.57.430	2
	Welle für Laufrolle 340 mm	Shaft for bogie wheel 340 mm	46.57.431	2
	Welle für Laufrolle 430 mm	Shaft for bogie wheel 430 mm	46.57.432	2
	Welle für Laufrolle 470 mm	Shaft for bogie wheel 470 mm	46.57.434	2
	Welle für Laufrolle 620 mm	Shaft for bogie wheel 620 mm	46.57.436	2
	Welle für Laufrolle 770 mm	Shaft for bogie wheel 770 mm	46.57.438	2
12	Laufrolle 250 mm	Bogie wheel 250 mm	46.57.440	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

72.57.998A


EINBAURAHMEN

MOUNTING FRAME

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
	Laufrolle 340 mm	Bogie wheel 340 mm	46.57.441	2
	Laufrolle 430 mm	Bogie wheel 430 mm	46.57.442	2
	Laufrolle 470 mm	Bogie wheel 470 mm	46.57.444	2
	Laufrolle 620 mm	Bogie wheel 620 mm	46.57.446	2
	Laufrolle 770 mm	Bogie wheel 770 mm	46.57.448	2
13	ST 6KT-Mutter M4 rostfrei	Hexagon nut M4 stainless	47.05.001V	2
14	Gewindestift M5x5 rostfrei	Screw bar M5x5 stainless	48.10.505V	4
15	Inbus M4x16 + Rändelkappe	Hexagon screw M4x16 + knurled knob	48.16.016	2
16	Inbus M4x20 rostfrei	Hexagon screw M4x20 stainless	48.16.420V	10
17	Inbus M6x20 rostfrei	Hexagon screw M6x20 stainless	48.16.620V	28
18	Inbus M6x25 rostfrei	Hexagon screw M6x25 stainless	48.16.625V	4
19	Inbus M6x30 rostfrei	Hexagon screw M6x30 stainless	48.16.630V	4
20	Klemmhebel	Clamping lever	48.17.020	1
21	Klemmhebel, schwarz M10	Clamping lever, black M10	48.17.030	1
22	Kordelgriff	Knurled screw	48.70.001	1
23	U-Scheibe 6,4 rostfrei	Washer 6.4 stainless	50.01.066V	4
24 ¹	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	57.01.027	4
25	Zwischenblech 0.5 mm	Intermediate plate 0.5 mm	67.57.405	1
26	Zwischenblech 1.0 mm	Intermediate plate 1.0 mm	67.57.410	1
27	Lagerblock kpl.	Pillow block cpl	72.67.100	4
28	Gegendruckplatte kpl. 60/140 mm i107	Counter-pressure plate cpl 60/140 mm i107	72.67.305	1
29	Verbindungsstück kpl.	Connecting part cpl	72.67.505	1
30	Klemmstück, oben	Clamping piece, above	72.67.590	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

90.67.704
DREHGEBER
ENCODER



90.67.704


DREHGEBER ENCODER

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Stellring	Adjusting ring	37.67.510	2
2	Sicherungsscheibe M6 rostfrei	Lock washer M6 stainless	41.03.006V	1
3	Halter f. Drehgeber	Holder for encoder	45.67.558	1
4	Haltewelle f. Drehgeber	Holding shaft for encoder	46.67.550	1
5	Gewindestift M4x4 rostfrei	Screw bar M4x4 stainless	48.11.404V	2
6	X-SL SK M3x10 rostfrei	Screw M3x10 stainless	48.15.310V	4
7	Inbus M4x20 rostfrei	Hexagon screw M4x20 stainless	48.16.420V	2
8	Inbus M6x14 rostfrei	Hexagon screw M6x14 stainless	48.16.614V	1
9	Passscheibe 10x16x0,5	Washer 10x16x0.5	50.01.010	1
10	Schenkelfeder f. Drehgeber	Spring for encoder	52.67.505	1
11	Schenkelfeder f. Drehgeber	Spring for encoder	52.67.515	1
12	Drehgeber inkremental kpl. 4,5 m	Encoder incremental cpl 4.5 m	71.67.041	1
13	Reibrad kpl.	Friction gear cpl	72.67.550	1
14	Lager kpl. f. Drehgeber	Bearing cpl for encoder	72.67.580	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

90.67.705

DREHGEBER FÜR EINBAURAHMEN ENCODER FOR MOUNTING FRAME



90.67.705


DREHGEBER FÜR EINBAURAHMEN ENCODER FOR MOUNTING FRAME

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Lager für Drehgeber	Bearing for encoder	45.67.570	1
2	Gewindestift M4x4 rostfrei	Screw bar M4x4 stainless	48.11.404V	2
3	X-SL SK M3x6 rostfrei	Screw M3x6 stainless	48.15.003V	4
4	Inbus M4x25 rostfrei	Hexagon screw M4x25 stainless	48.16.004V	2
5	Passscheibe 6x12x0,5	Washer 6x12x0.5	50.50.605	1
6 ¹	Zahnriemen	Toothed belt	59.04.092	1
7	Zahnriemenrad	Cogged belt drive	59.67.040	1
8	Drehgeber inkremental kpl. 2,5 m	Encoder incremental cpl 2.5 m	71.67.040	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

90.57.990

TOUCH SCREEN TERMINAL
TOUCH SCREEN TERMINAL



90.57.990**TOUCH SCREEN TERMINAL****TOUCH SCREEN TERMINAL**

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
1	Abstandsbolzen M2,5x8	Distance bolt M2.5x8	12.40.208	2
2	Abstandsbolzen M3x12,5	Distance bolt M3x12.5	12.40.312	4
3	Abstandsbolzen M3x13	Distance bolt M3x13	12.40.313	6
4	Abstandsbolzen M4x55	Distance bolt M4x55	12.57.005	6
5	Patchkabel 3 m	Cable 3 m	28.57.0181	1
6	Verbindungsk. PoE PC-Power	Connecting cable PoE DC-power	28.57.491	1
7	Verbindungsk. PoE DC-Power	Connecting cable PoE DC-power	28.57.492A	1
8	Verbindungsk. PoE RJ45	Connecting cable PoE RJ45	28.57.493	1
9	Verbindungsk. PoE USB	Connecting cable PoE USB	28.57.494A	1
10	Verbindungsk. CPU/TSCB	Connecting cable CPU/TSCB	28.57.495	1
11	Verbindungskabel	Connecting cable	28.57.496B	1
12	Verbindungsk. Spannung Rückwand/Verteilerplatine	Connecting cable voltage back panel/distributor plate	28.57.497A	1
13	Klebeband	Adhesive tape	37.57.400	0,02m
14	TFT-Color Display 8,4"	TFT-Color Display 8,4"	37.57.490B	1
15	Leiterplatte-Inverter 12V	Circuit board-Inverter 12V	37.57.491B	1
16	Rechnerboard	Processor board	37.57.492A	1
17	Datenkabel	Data cable	37.57.494A	1
18	Leiterplatte Touchcontroller	Circuit board touchcontroller	37.57.495	1
19	Touch Screen 8,4"	Touch screen 8.4"	37.57.496	1
20	Adapterkabel Touchcontroller	Adapter cable touchcontroller	37.57.497	1
21	SDRAM 128 MB	SDRAM 128 MB	37.57.498A	1
22	Moosgummi	Rubber-sponge	37.88.001	0,02m
23	Sicherungsscheibe M3 rostfrei	Lock washer M3 stainless	41.03.003V	15
24	Frontplatte Touch Screen	Front panel touch screen	45.57.495	1
25	Gewindestift M3x8 rostfrei	Screw bar M3x8 stainless	48.10.308V	6
26	Gewindestift M4x8 rostfrei	Screw bar M4x8 stainless	48.10.408V	6
27	X-SL LK M2x5 rostfrei	Screw M2x5 stainless	48.14.105V	2

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

90.57.990

TOUCH SCREEN TERMINAL

TOUCH SCREEN TERMINAL

Pos Item	Bezeichnung	Description	Ident-Nr. Ident-No.	St. Qty
28	X-SL LK M2,5x5 rostfrei	Screw M2.5x5 stainless	48.14.205V	2
29	X-SL LK M2,5x8 rostfrei	Screw M2.5x8 stainless	48.14.208V	4
30	X-SL LK M3x6 rostfrei	Screw M3x6 stainless	48.14.306V	15
31	X-SL LK M4x6 rostfrei	Screw M4x6 stainless	48.14.406V	2
32	X-SL SK M4x8 rostfrei	Screw M4x8 stainless	48.15.408V	6
33	U-Scheibe M2 rostfrei	Lock washer M2 stainless	50.01.009V	2
34	U-Scheibe 4,3 rostfrei	Washer 4.3 stainless	50.01.065V	2
35	U-Scheibe M2,5 rostfrei	Washer M2.5 stainless	50.01.069V	6
36	Zwischenboden Touch Screen	Intermediate base touch screen	67.57.490	1
37	Abdeckung	Cover	67.57.495	1
38	Anschlussblech	Connecting plate	67.57.497	1
39	Leiterpl. Spg.-Verteiler PoE	Circuit board distr. PoE	70.57.025	1
40	Compactflash Touch Screen prog. "CV"	CompactFlash touch screen prog. 'CV'	82.57.490	1

¹ Empfohlenes Ersatzteil / Recommended spare part

